

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  Nitra - Zobor	<b>Objednávka</b>  <b>2019-81/0490</b>	ID: F037, Verzia: 1 Účinnosť od: 01.12.2019 Plánovaná revízia: 12/2021 Výtlačok: 1, Strana: 1
--	--	--

**Odberateľ:**

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra - Zobor

**Dodávateľ:**

Gamax s.r.o.  
Kriková 696/15  
949 07 Nitra

**Prijemca:**

IČO: 37971832	IČ DPH: SK2021877792	IČO: 36562700	IČ DPH: SK2021858168
	DIČ: 2021877792		DIČ:

Nákupca:	Dátum objednávky:	17. 12. 2019
Telef. číslo: +421 37 6941 111	Dátum vystavenia:	17. 12. 2019
Mobil:	Požadovaný dátum príjmu:	
E-mail:	Spôsob platby:	
Kód miesta:	Platobné podmienky:	
Mena:	Dodacie podmienky:	

Číslo	Popis	Množstvo	MJ	Nákupná cena Bez DPH	Zľava %	Čiastka riadka Bez DPH
	Objednávame u Vás: opravu, výmenu podlahovej krytiny a maľbu stien na chodbe I. odd. PaF v zmysle vašej CP. Zároveň požadujeme dodržať nasledovné technické špecifikácie nivelačnej stierky: pevnosť v tlaku 50MPa pochôdzna po 1,5 hodine, suchá pre lepenie podlahoviny po 3 hodinách technické špecifikácie podlahoviny: homogénna krytina hr. 2mm tr. záťaž 34/43 hmotnosť 3120 g/m2 rozmerová stálosť EN 434 stálofarebnosť EN 20 105-B02 odolnosť voči chemikáliám EN 423 antibakteriálna aktivita ISO22196, ktoré zvyšujú kvalitatívne parametre podlahy. Zároveň požadujeme antibakteriálny náter stien chodby. Termín vykonania prác od 23.12.2019 do 9.1.2020. K FA žiadame priložiť rozpis prác a kópiu objednávky.					

**Celkom EUR**
**0,00**
**Pečiatka a podpis objednávateľa:**
**Vystavil: Daniela Gažová**
**17. 12. 2019**